



# 中华人民共和国国家知识产权局

100037

北京市阜成门外大街 2 号万通新世界广场 8 层 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所  
付建军

发文日:

2012 年 11 月 20 日

2KI



申请号或专利号: 00810999.0

发文序号: 2012111500726040

申请人或专利权人: 柯多方股份公司

发明创造名称: 带双工天线放大器的移动站

E013097

## 手 续 合 格 通 知 书

上述专利申请或专利, 申请人或专利权人于 2012 年 11 月 05 日提出著录项目变更请求, 经审查, 符合专利法及其实施细则的相关规定, 准予变更, 现将变更的内容通知如下:

变更项目: 专利权人

变更前:

第 1 专利权人

专利权人姓名或名称: 亚历山大·V·加尔莫诺夫

专利权人国别: 俄罗斯联邦

专利权人邮政编码:

专利权人地址: 俄罗斯联邦沃罗涅日

专利权人类型: 个人

变更后:

第 1 专利权人

专利权人姓名或名称: 柯多方股份公司

专利权人国别: 俄罗斯联邦

专利权人邮政编码:

专利权人地址: 俄罗斯联邦沃罗涅日

专利权人类型: 工矿企业

该申请已经授权公告, 此变更在 28 卷 51 号专利公报上予以公告。



200028  
2010.2

纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处  
电子申请, 应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



# 中华人民共和国国家知识产权局

## 提示：

专利申请或专利在中华人民共和国国家知识产权局政府网站(<http://www.sipo.gov.cn>)上的查询权限随专利申请权或专利权的转移而转移。在权利人变更手续审批合格后，变更前的权利人应当及时将查询权移交给变更后的权利人，变更后的权利人也可以向国家知识产权局提交重新获取查询密码请求书，请求重新获取查询密码。

111



审查员：褚伍平

审查部门：专利局初审及流程管理部

联系电话：.

200028 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 国家知识产权局专利局受理处收  
2010.2 电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

